

BIT BV Galileilaan 19 - 6716 BP Ede Postbus 536 - 6710 BM Ede T: +31 318 648688 F: +31 318 643334

E: info@bit.nl - http://www.bit.nl KvK-nr : 09090351





E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE

MICROSOFT OUTLOOK



INDEX

ALGEMEEN

Inleiding	Pagina	3
POP3 of IMAP.	Pagina	4
Benodigde gegevens	Pagina	5

STAP 1: ACCOUNT SETUP

De wizard Startinstellingen.	Pagina	6
Handmatig een account toevoegen	_ Pagina	7
E-mail account configureren.	Pagina	8
Handmatig account configureren.	Pagina	9
Een service kiezen.	Pagina	10

STAP 2: <u>POP3 CONFIGUREREN</u>

Instellen POP3 e-mail account.	Pagina 11
Verificatie SMTP server configureren.	Pagina 12
Versleutelde verbinding (SSL) configureren.	Pagina 13
Account configuratie voltooien.	Pagina 14

STAP 3: IMAP CONFIGUREREN

Instellen IMAP e-mail account.	Pagina	15
Verificatie SMTP server configureren.	Pagina	16
Versleutelde verbinding (SSL) configureren.	Pagina	17
Account configuratie voltooien.	Pagina	18



ALGEMEEN

<u>INLEIDING</u>

In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe u uw BIT-mailaccount configureert in uw e-mailclient.

Het mailplatform van BIT is volledig redundant uitgevoerd met meerdere mailservers achter meerdere load-balancers, gehost in meerdere geografisch gescheiden datacenters. Een storing op een enkele mailserver of in één van de datacenters heeft dus geen invloed op de beschikbaarheid van uw e-mail.

De mailservers zijn alleen via versleutelde verbindingen te bereiken. Onbevoegden kunnen daarom uw e-mail niet aftappen.



POP OF IMAP

BIT levert twee verschillende mailaccounts, zogeheten IMAP-accounts en POP3-accounts.

Een groot voordeel van IMAP is dat uw e-mails op de servers van BIT bewaard blijven waardoor het mogelijk is om vanaf elke locatie met een IMAP-programma of via webmail in te loggen en al uw e-mails te bekijken. Dit is een groot verschil ten opzichte van POP3 waarbij standaard uw e-mails van de server verwijderd worden nadat ze in een mailclient bekeken zijn. Overigens kan in de meeste mailclients dit standaardgedrag aangepast worden.

Bovendien kunt u bij de afname van een IMAP-account zelf mappen aanmaken in uw mailbox. Zodoende kunt u uw e-mail sorteren. Deze sortering van uw mailbox ziet u automatisch in elke mailclient, op elke computer en in de webmail.

U kunt bij BIT met uw POP3 account gebruik maken van het IMAP-protocol waardoor uw emails, tenzij u de e-mails zelf verwijderd, bewaard blijven op de servers van BIT. Het is echter niet mogelijk om uw eigen mappen aan te maken, hiervoor heeft u een IMAP account met volledige IMAP functionaliteit nodig.

Als u gebruik wenst te maken van het IMAP-protocol voor uw POP3 account, dan kunt u **STAP 2** overslaan en **STAP 3** volgen om uw account te configureren.



BENODIGDE GEGEVENS

Als u uw e-mailaccount in Outlook wilt configureren, dient u te beschikken over de onderstaande gegevens:

E-mail account gegevens:

- Uw e-mailadres.
- Uw gebruikersnaam.
- Uw wachtwoord.
- Uw type e-mail account: POP3 of IMAP.

POP3 server gegevens:

- inkomende POP3 server : pop.bit.nl (poort: 995)
- uitgaande SMTP server : smtp.bit.nl (poort: 465)

IMAP server gegevens:

- inkomende IMAP server : imap.bit.nl (poort: 993)
- uitgaande SMTP server : smtp.bit.nl (poort: 465)

De inkomende en uitgaande mailservers accepteren enkel versleutelde verbindingen (SSL).



STAP 1: ACCOUNT SETUP

Start Microsoft Outlook 2010. Als de onderstaande wizard **Startinstellingen** tevoorschijn komt, klikt u op **Volgende**. U kunt de eerst volgende pagina in deze handleiding overslaan.

Wanneer de onderstaande wizard niet automatisch tevoorschijn komt ga dan verder op de volgende pagina (7) van deze handleiding.





Ga naar **Bestand** en klik via het tabblad Info op de knop **Account toevoegen**.





Selecteer in het onderstaande venster de optie Ja en klik op Volgende.

Accounts configureren	×
E-mailaccounts	×
U kunt in Outlook een verbinding configureren met een internet-e-mailserver, een Microsoft Exchange-server of met een andere e-mailserver. Wilt u een e-mailaccount configureren?	
⊙la	
	< Volgende > Annuleren



Selecteer in het onderstaande venster **Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren** aan en klik op **Volgende**.

Nieuw account toevoegen	
Automatische accountconfigu Verbinding maken met andere s	ratie servertypen.
○ E-mai <u>l</u> account	
Uw <u>n</u> aam:	
	Voorbeeld; Ellen Adams
E_mailadres:	
	Voorbeeld; ellen@contoso.com
Wach <u>t</u> woord:	
Typ het wachtwoord opnieuw:	
	Typ het wachtwoord dat u van uw internetprovider hebt ontvangen.
○ <u>5</u> MS-berichten	
Serverinstellingen of extra s	ervertypen handmatig configureren
	< <u>Vo</u> lgende > Annuleren



Selecteer in het onderstaande venster de optie Internet-e-mail aan en klik op Volgende.

Nieuw account toevoegen	×
Service kiezen	ž.
● Internet-e-mail Verbinding maken met uw POP- of IMAP-server om e-mailberichten te verzenden en te ontvangen.	
Microsoft Exchange of compatibele service Verbinding maken voor toegang tot e-mailberichten, agenda, contactpersonen, faxberichten en voicemailberichten.	
● SMS-berichten Verbinding maken met een service voor tekstberichten.	
< <u>Vo</u> lgende > An	nuleren



LET OP ! Als u over een POP3 account beschikt kunt u hieronder verder gaan. Als u over een IMAP account beschikt kunt u deze stap overslaan en verder gaan bij STAP 3.

STAP 2: POP3 CONFIGUREREN

Vul in het onderstaande venster uw **Gebruikersgegevens** de **Servergegevens** van BIT en uw **logingegevens** in. Klik daarna op de knop **Meer instellingen** ...

Nieuw account toevoegen		
Instellingen voor internet-e-mai Al deze instellingen zijn vereist on	il n het e-mailaccount te kunnen g	ebruiken.
Gebruikersgegevens		Accountinstellingen testen
<u>N</u> aam:	Raymond Tomlinson	Nadat u de gegevens op dit scherm hebt ingevuld, is het readeare het asseurt te testen deer en de enderstaande
<u>E</u> -mailadres:	raymond.tomlinson@bit.nl	knop te klikken. (Hiervoor is een netwerkverbinding vereist)
Servergegevens		Accountinstellingen testen
Type account:	POP3 💌	
Server voor inkomende e-mail:	pop.bit.nl	Accountinstellingen testen door op de knop Volgende te klikken
Server voor uitgaande e-mail (SMTP):	smtp.bit.nl	Nieuwe berichten bezorgen aan:
Aanmeldingsgegevens		• • Nieuw Outlook-gegevensbestand
Geb <u>r</u> uikersnaam:	raytom	Bestaand Outlook-gegevensbestand
Wachtwoord:	***	Bladeren
☑ Wach <u>t</u> wo	ord onthouden	1
Beveiliad-wachtwoordverificatie (SP	A) is verplicht	
		Meer instellingen
		< <u>Vo</u> lgende > Annuleren



Ga naar het tabblad **Server voor uitgaande e-mail** en vink de optie **Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist** aan.

Instelling	en voor internet-e-m	ail		
Algemeen	Server voor uitgaande e	-mail Verbinding	Geavanceerd	
Voor de	e server voor uitgaande e-	<u>m</u> ail (SMTP) is veri	ificatie vereist	
<u>⊙ D</u> e:	elfde instellingen gebruike	n als voor inkomer	nde e-mail	
◯ Aar	nmelden met			
Ge	bruikersnaa <u>m</u> :			
<u>W</u> a	achtwoord:			
	✓ Wac <u>h</u> t	woord onthouden		
	<u>B</u> eveiligd-wachtwoordveri	ficatie (SPA) is ver	rplicht	
○ Aar	nmelden bij server voor ink	omende e-mail vo	ordat e-mail wordt ver <u>z</u> onde	n
			OK Ar	nuleren



Ga naar het tabblad Geavanceerd.

Zorg dat bij inkomende e-mail (POP3) poort " 995 " ingesteld staat en vink de optie Voor deze server is een versleutelde verbinding vereist (SSL) aan.

Zorg dat bij uitgaande e-mail (SMTP) poort " **465** " ingesteld staat en selecteer bij **Gebruik het volgende type versleutelde verbinding** de optie **SSL** aan. Controleer de instellingen en klik vervolgens op OK.

Instellingen voor internet-e-mail
Algemeen Server voor uitgaande e-mail Verbinding Geavanceerd
Poortnummers van de server
Inkomende e-mail (POP3): 995 Standaardinstellingen gebruiken
Voor deze server is een versleutelde verbinding vereist (SSL)
Uitgaande e-mail (SMTP): 465
Gebruik het volgende type versleutelde verbinding:
Time-outs voor de server
Kort 🤝 Lang 1 minuut
Bezorging
Len <u>kopie van berichten op de server achteriaten</u> Van server verwijderen na
Van server verwijderen na verwijderen uit Verwijderde items
OK Annuleren

U komt hierna terug op het account intstellingen venster, klik op Volgende.



Het configureren van	uw POP3 account is voltooid.	Klik op Voltooien .
iner coningation of the		

Nieuw account toevoegen		×
	De procedure is voltooid. U hebt alle vereiste gegevens opgegeven voor het instellen van het account. Klik op Voltooien om de wizard af te sluiten. Een ander account toevoegen	
	< Voltooien	



LET OP ! Als u over een IMAP account beschikt of als u een POP3 account wilt configureren en gebruik wilt maken van de IMAP-functionaliteit kunt u hieronder verder gaan.

STAP 3: IMAP CONFIGUREREN

Vul in het onderstaande venster uw **Gebruikersgegevens** de **Servergegevens** van BIT en uw **logingegevens** in. Klik daarna op de knop **Meer instellingen** ...

Nieuw account toevoegen		
Instellingen voor internet-e-ma Al deze instellingen zijn vereist or	il m het e-mailaccount te kunnen g	ebruiken.
Gebruikersgegevens		Accountinstellingen testen
<u>N</u> aam:	Raymond Tomlinson	Nadat u de gegevens op dit scherm hebt ingevuld, is het readzeer het account te testen door op de opdersteerde
<u>E</u> -mailadres:	raymond.tomlinson@bit.nl	knop te klikken. (Hiervoor is een netwerkverbinding vereist)
Servergegevens		
Type account:	IMAP 🔽	Accountinstellingen testen
Server voor <u>i</u> nkomende e-mail:	imap.bit.nl	Accountinstellingen testen door op de knop Volgende te klikken
Server voor uitgaande e-mail (SMTP):	smtp.bit.nl	-
Aanmeldingsgegevens		
Gebruikersnaam:	raytom	
Wa <u>c</u> htwoord:	****	
∨ Wach <u>t</u> wo	oord onthouden	
🔲 Beveiligd-wachtwoordveri <u>f</u> icatie (SF	PA) is verplicht	
		Meer instellingen
		 <u>Vo</u>lgende > Annuleren



Ga naar het tabblad **Server voor uitgaande e-mail** en vink de optie **Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist** aan.

Instellingen voor inte	rnet-e-mail			×
Algemeen	Verzonden items			/erwijderde items
Server voor uitgaar	nde e-mail	Verbinding Geavanceerd		Geavanceerd
Voor de server voor u	uitgaande e- <u>m</u> ail ((SMTP) is verifical	tie vereis	Ð
⊙ <u>D</u> ezelfde instelling	jen gebruiken als	voor inkomende	e-mail	
🔵 Aanmelden met				
Gebruikersnaa <u>m</u> :				
Wachtwoord:				
	Wachtwoor	d onthouden		
<u>B</u> eveiligd-wac	htwoordverificati	e (SPA) is verplich	nt	
				OK Annuleren



Ga naar het tabblad Geavanceerd.

Zorg dat bij inkomende e-mail (IMAP) poort " 993 " ingesteld staat en vink de optie Voor deze server is een versleutelde verbinding vereist (SSL) aan.

Zorg dat bij uitgaande e-mail (SMTP) poort " **465** " ingesteld staat en selecteer bij **Gebruik het volgende type versleutelde verbinding** de optie **SSL** aan. Controleer de instellingen en klik vervolgens op OK.

Instellingen voor internet-e	-mail			×
Algemeen	Verzonden items	Verwi	jderde items	٦
Server voor uitgaande e-ma Poortnummers van server	il Verbindin)g	Geavanceerd	-
Inkomende e-mail (IMAP): 99	3 <u>S</u> tandaardinste	ellingen gebruike	en l	
Gebruik het volgende type y	versleutelde verbinding:	SSL	~	
Uitgaande e-mail (SMTP): 469	5			
<u>G</u> ebruik het volgende type v	versleutelde verbinding:	SSL	~	
Time-outs voor server				-
Kort 🤜 Lang	1 minuut			
Mappen				-
Pad van de <u>h</u> oofdmap:				
		ОК	Annuleren	

U komt hierna terug op het account instellingen venster, klik op Volgende.



Het configureren van uw IMAP account	is voltooid. Klik op Voltooien .
--------------------------------------	---

Nieuw account toevoegen		\mathbf{X}
	De procedure is voltooid. U hebt alle vereiste gegevens opgegeven voor het instellen van het account. Klik op Voltooien om de wizard af te sluiten. Een ander account toevoegen	
	< <u>V</u> orige Voltooien	